

МИКРОСПОРИЯ


Микроспория (стригущий лишай)

- Под названием «лишай» принято подразумевать ряд различных кожных заболеваний, а сам термин чаще употребляется в сложных составных названиях болезней, имеющих, в большинстве своем совершенно разные проявления внешние и возникающие по совершенно различным причинам.



ЭТИОЛОГИЯ (2)

- Грибы рода *Microsporum* устойчивы к повреждающим факторам внешней среды, а также к различным антимикотическим препаратам, что связано с особенностями строения.
- Ультраструктурно выявлена плотная толстая стенка, состоящая из 6 слоев, усиленная реберными выступами на поверхности мароконидий.
- Эти грибы сохраняют жизнеспособность в волосах до 10 лет, в кожных чешуйках – до 7 лет.




SCIENCEPHOTO LIBRARY



КЛИНИКА МИКРОСПОРИИ

Инкубационный период
составляет 5-7 дней

При микроспории волосистой
части головы появляются
единичные 1 или 2 очага до 3-5 см
в диаметре, правильной округло-
овальной формы с четкими
границами. Волосы в очагах
тусклые, сероватые, все обломаны
на одном уровне на высоте 4-6 мм,
как бы подстрижены. При беглом
взгляде очаги имеют вид «серых
пятен». Поверхность очагов
покрыта сероватыми чешуйками.
При люминесцентном
обследовании можно выявить
свечение пораженных волос.



Симптомы стригущего лишая

- **Заболевание поражает гладкую кожу, волосистую часть головы и редко ногти.**
- **На коже возникают воспалительные пятна, мелкие узелки и пузырьки, покрытые чешуйками и корочками, а если поражена заболеванием кожа головы, то это сопровождается обязательно облысевшими участками.**
- **Иногда данное заболевание сопровождается лихорадкой, недомоганием, увеличением лимфатических узлов, появляются вторичные аллергические высыпания.**



Микроспория – стригущий лишай животных и человека



МИКРОСПОРИЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ (ТИПИЧНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА)



Обусловленная *Microsporum Canis*

Лечение лишая

- установления типа заболевания
- выявления причин возникновения
- определения возбудителя, изучение его особенностей
- Заниматься самостоятельным лечением лишая бесполезно и опасно для здоровья больного

Так как причин возникновения кожных заболеваний множество, курс лечения подбирается строго индивидуально, учитывая особенности болезни, общее состояние организма пациента и наличие сопутствующих заболеваний





**МИКРОСПОРИЮ
ЛЮДИ ЧАЩЕ НАЗЫВАЮТ
СТРИГУЩИМ ЛИШАЕМ.**

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ИЗБЕЗВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ "БЯКИ"
САМОСТОЯТЕЛЬНО! СРОЧНО К ВРАЧУ!**

Методы профилактики



Профилактика стригущего лишая — это недопущение общения с больными животными. В большинстве случаев на глаз определить заболевание бывает затруднительно, лучше просто ограничить контакт с бездомными кошками и собаками.



Спасибо за внимание!